



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Rzecznik Praw Dziecka

*Marek Michalak*

Warszawa, 22 marca 2011 roku

ZEW/500/1-3/2011/MK

**Pani  
Jolanta Fedak  
Minister Pracy i Polityki Społecznej**

*Szanowna Pani Minister,*

w związku z przesłanymi projektami rozporządzeń do ustawy *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (pismo znak: DSR-II-0712-1-1-ES/11), chciałbym przedstawić swoje uwagi do regulacji prawnych w nich zawartych.

Analizując zapisy rozporządzenia *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych*, podjąłem rozmowę na temat koniecznych warunków sanitarnych, które powinny spełniać miejsca opieki nad dziećmi, ze specjalistami z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wspólnie wypracowaliśmy stanowisko w tej sprawie. Podnoszone przez nas kwestie zostały omówione podczas spotkania zorganizowanego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz mojego Biura w dniu 01.03.2011r. Dziękuję za uwzględnienie części proponowanych przeze mnie poprawek. Z żalem jednak stwierdzam, że nie zostało odnotowanych pięć, moim zdaniem istotnych, proponowanych przeze mnie zmian w uregulowaniach zawartych w ww. rozporządzeniu, a mianowicie:

1. miejsce na wózki (może to być pomieszczenie położone bezpośrednio obok lokalu, w którym mieści się żłobek lub klub dziecięcy),
2. zespół sanitarny przy salach pobytu dzieci (zwłaszcza w żłobkach), w którego skład wchodzi ustępy (w liczbie odpowiedniej do liczby i wieku dzieci), umywalki i co najmniej 1 natrysk oraz wydzielone miejsce do mycia nocników;
3. minimalna powierzchnia przypadająca na dziecko w pomieszczeniu pobytu dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym powinna wynosić 3,0 m kw.
4. należy zapewnić możliwość wyjścia na teren przyległy do żłobka lub klubu dziecięcego, wyposażony w urządzenia do zabawy, w tym piaskownicę (plac zabaw). Urządzenia te powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa produktów oraz być utrzymywane w należyтым stanie technicznym i sanitarnym;

5. mając na uwadze treść zapisu §3 pkt 8 należy zapewnić dezynfekcję instalacji ciepłej wody lub zrezygnować z zapisu w części dot. centralnej regulacji mieszania ciepłej wody. Ważnym podkreślenia jest fakt, że baterie umywalkowe (natryskowe) z funkcją mieszania wody jest urządzeniem lokalnym, a nie centralnym i dla potrzeb dzieci w żłobkach czy też klubach dziecięcych wystarczającym.

Odnosząc się do uregulowań zawartych w drugim z przedstawionych mi projektów rozporządzeń - w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza uważam, że program szkoleń powinien zostać poszerzony o blok tematyczny dotyczący praw dziecka.

Na podstawie art. 10a ust. 1-3 oraz art. 11 ust. 2-3 ustawy z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), kierując się dobrem najmłodszych Obywateli RP, proszę Panią Minister o uwzględnienie moich uwag w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

